

## Tauchpumpen

### Pumpen, Belüftungsgeräte > Tauchpumpen



#### Flachsaug-Tauchpumpe

Preis: 1.500,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620112

Typ LSC-1.4S-F; Flachabsaugen bis 1mm

selbstaugende Pumpe, ideal zum Abpumpen von Restwasser; Leistung 0,48kW 2,9A ; Fördermenge max. 185 Lit/min.; Förderhöhe max. 11m; Kabellänge 10m; Motorschutzstecker; Thermoschalter; C-Festkupplung; Siebloch 6 mm; Gewicht 12kg



#### Kellerentwässerungspumpe

Preis: 288,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620113

Typ MAST K2; 230V; Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich; trockenlaufsicher; technische Daten: Förderhöhe max. 7m; Fördermenge Q max. 250 l/min. Anschlussgröße G1,25" optional mit Gekakupplung oder Storz C Kupplung; Korndurchlass 10mm; Anschlussleitung H07RN-F3G1,0, Länge 10m; Anschluss-Stecker Schuko IP44; Gewicht 4,9kg //



#### Kellerentwässerungspumpe

Preis: 384,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620116

Typ MAST K3; 230V; Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich; trockenlaufsicher; technische Daten: Förderhöhe max. 9m; Fördermenge Q max. 300 l/min. Anschlussgröße G1,25" optional mit Gekakupplung oder Storz C Kupplung; Korndurchlass 10mm; Anschlussleitung H07RN-F3G1,0, Länge 10m; Anschluss-Stecker Schuko IP44; Gewicht 5,8kg //



#### Kellerentwässerungspumpe

Preis: 444,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620117

Typ MAST K5; 230V; Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich; trockenlaufsicher; technische Daten: Förderhöhe max. 11m; Fördermenge Q max. 330 l/min. Anschlussgröße G1,25" optional mit Gekakupplung oder Storz C Kupplung; Korndurchlass 10mm; Anschlussleitung H07RN-F3G1,0, Länge 10m; Anschluss-Stecker Schuko IP44; Gewicht 6,7kg //



### Tauchpumpe Mast T6L

Preis: 1.740,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620115

UWP 4-1; Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min

Die Pumpentype T6L ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet; Spannung 230V; Festkupplung C-52; Gewicht: 24 kg inkl. Kabel



### Tauchpumpe Mast TP 4-1 DIN 14 425

Preis: 1.764,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620118

Förderstrom bei 1 bar max. 400 Lit.

serienmäßige Flachsaugeinrichtung, Motor mit thermischen Wicklungsschutz,, technische Daten: Motor 230V Wechselstrom, Leistung 1,8kW, Fördermenge Q (max.) 780 Lit., Anschluss G 2,5" Storz B Kupplung, Anschlussleitung 3G 1,5 (20m), Stecker Schuko IP68, Korndurchlass 8mm, Gewicht 21kg;



### Tauchpumpe Mast T6

Preis: 1.896,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620120

UWP 4-1; Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min

Die Pumpentype T6 ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet; Spannung 400V; Festkupplung C-52; Gewicht: 24 kg inkl. Kabel



### Tauchpumpe Mast T8

Preis: 1.968,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620125

Förderstrom bei 1 bar max. 500 l/min

Die Pumpentype T8 ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet; Spannung 400V; Festkupplung B-75; Gewicht: 23 kg inkl. Kabel



### Tauchpumpe Mast T12

Preis: 2.664,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620130

UWP 8-1; Förderstrom bei 1 bar max. 870 l/min

Die Pumpentype T12 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet; Spannung 400V; Festkupplung B-75; Gewicht: 40 kg inkl. Kabel



### Tauchpumpe Mast TP 8-1N ÖBFV DIN 14425

Preis: 2.520,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620132

Förderstrom bei 1bar 950 l/min

Einsatzbereich Schmutzwasser; Motor 400V Wechselstrom; Anschlussgröße Storz B; Korndurchlass 10mm; Anschlussleitung 20m; Motorschutzstecker CEE 16A 5-polig mit Ein/Ausschaltung; Besonderheit: Drehrichtungsautomatik, Phasenausfallsschutz; Temperaturschutz, Unterspannungsauslösung; Feuchtigkeitsschutz; optional Gummimanschette zum Flachsaugen; Gewicht 32kg



### Tauchpumpe Mast T16

Preis: 2.904,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620135

UWP 10-1; Förderstrom bei 1 bar max. 1.060 l/min

Die Pumpentype T16 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet; Spannung 400V; Festkupplung A-110; Gewicht: 42 kg inkl. Kabel



### Tauchpumpe Mast T20

Preis: 3.432,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620140

UWP 15-1; Förderstrom bei 1 bar max. 1.520 l/min

Die Pumpentype T20 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet; Spannung 400V; Festkupplung A-110; Gewicht: 47 kg inkl. Kabel



### Niveauschaltung

Preis: 230,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620111

für MAST-Tauchpumpen 230V (Außen und Innenbereich)

für Baureihen K,T,TP und ATP; mit Hand-/Automatikschalter; 2x1,5m Leitung H07RN-F3G1,5; Schuko-Stecker und Kupplung IP44; Leitungslänge Schwimmerschalter 10m; Gewicht 2,0kg



### Tauchpumpe Grindex Minex

Preis: 2.100,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620162

Leistung 696 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68; max. Förderhöhe 18 Meter, max. Leistung 696 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 1.7 kW, Druckanschluss 2", Gewicht 24 kg, Strom 230V/50HZ/1PH/GU; benötigtes Zubehör: Festkupplung B75 IG 2"(606222) oder Festkupplung C52 IG 2" (606214); optionales Zubehör: Bodenabsaugmanschette MINEX (620176); Abmessungen: Ø195mm, Höhe 610mm; Gewicht: 25kg



### Tauchpumpe Grindex Minette

Preis: 2.772,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620164

Leistung 810 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68; max. Förderhöhe 22 Meter, max. Leistung 810 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 2.7 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 32 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU; benötigtes Zubehör: Festkupplung B75 IG 3"(606223); optionales Zubehör: Bodenabsaugmanschette MINETTE (620178); Abmessungen: Ø 210mm, Höhe 670mm; Gewicht: 32kg



### Tauchpumpe Grindex Minor N

Preis: 3.804,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620166

Leistung 2040 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68; max. Förderhöhe 21,5 Meter, max. Leistung 2040 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 4.5 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 52 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU; benötigtes Zubehör: Festkupplung B75 IG 3"(606223); optionales Zubehör: Bodenabsaugmanschette (620179); Abmessungen: Ø 286mm, Höhe 800mm; Gewicht: 52kg



### Tauchpumpe Grindex Major N

Preis: 4.488,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620168

Leistung 2310 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68; max. Förderhöhe 28 Meter, max. Leistung 2310 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 6,7 kW, Druckanschluss 4", Gewicht 45 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU; benötigtes Zubehör: Festkupplung A110 IG 4"(606226); optionales Zubehör: Bodenabsaugmanschette (620179); Abmessungen: Ø 286mm, Höhe 800mm; Gewicht: 54kg



**EMPL Fahrzeugwerk GmbH**  
Gewerbestraße 12 · A-6272 Kaltenbach  
T: +43 / 5283 / 501-0 · F: +43 / 5283 / 501-909  
E: info@empl.at



### **Bodenabsaugmanschette für Minex**

Preis: 192,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620176

Material: Gummi



### **Bodenabsaugmanschette für Minette**

Preis: 240,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620178

Material: Gummi



### **Bodenabsaugmanschette für Minor und Major**

Preis: 300,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620179

Material: Gummi